



WINTERGARTEN- MARKISE »TM«



GESTELLFARBEN

- weiß RAL 9016
- weißaluminium
- RAL 9006 (silber)
- anthrazit DB 703 **NEU!**

OPTIONALE ZUSATZ- AUSSTATTUNG

- Funkbedienung
- Wind-, Sonnenautomatik
- Markisentuch in Schweißklebetechnik
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbton möglich

DIE KLEINE WINTERGARTENMARKISE FÜR OBEN UND UNTEN

- optimaler Sonnenschutz für jeden Wintergarten, Loggia, verglaste Veranda, Pergola oder Terrassendach, egal ob innen oder außen, Aufdach- oder Unterdachmontage möglich
- Cassette, Ausfallprofil und Führungsschienen sind aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, und garantieren somit größte Langlebigkeit
- kleine, formschöne Cassette, in der das Markisentuch vor Witterungseinflüssen voll geschützt ist
- die Erhardt TM ist durch ihr Design besonders für kleine Glasflächen geeignet
- durch das bewährte Spannsystem im Ausfallprofil wird eine optimale Tuchspannung gewährleistet (Gegenzug-Technik)
- max. Größe bei Unterdachmontage: 500 x 450 cm oder 550 x 400 cm
max. Größe bei Aufdachmontage: 450 x 400 cm





WINTERGARTEN- MARKISE »HS«



GESTELLFARBEN

- weiß RAL 9016
- weißaluminium
- RAL 9006 (silber)
- anthrazit DB 703 **NEU!**

OPTIONALE ZUSATZ- AUSSTATTUNG

- Funkbedienung
- Wind-, Sonnenautomatik
- Markisentuch in Schweißklebetechnik
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbtone möglich

OPTIMALER SONNENSCHUTZ FÜR JEDEN WINTERGARTEN

- Kasten und Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheit durch integrierte Zwangsführung der Ausfallstange
- die Tuchspannung wird durch Torsionsfedern in der Tuchwelle gewährleistet, das hochfeste, silikonbeschichtete Polyester-Zugband gewährleistet einen extrem geräuscharmen Lauf der Beschattungsanlage
- das Markisentuch ist im Kasten vollkommen vor Witterungseinflüssen geschützt
- die Lauf- und Umlenkrollen bestehen aus hochfestem, gleitfähigem Hart-PVC und sind auf massiven Edelstahlbolzen freischwebend gelagert
- die Anlage steht für eine wartungsfreie Langlebigkeit
- als Einzelmarkise 650 cm breit und 600 cm Ausfall oder 600 cm breit und 650 cm Ausfall, bei Soltis max. 450 x 400 cm lieferbar, die Anlage ist darüberhinaus koppelbar





WINTERGARTEN- MARKISE »WG«



GESTELLFARBEN

- weiß RAL 9016
- weißaluminium
- RAL 9006 (silber)
- anthrazit DB 703 **NEU!**

OPTIONALE ZUSATZ- AUSSTATTUNG

- Funkbedienung
- Wind-, Sonnenautomatik
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbtön möglich

DIE WINTERGARTEN-MARKISE MIT DEM MEHRNUTZEN

- Keine Seitenführungsschienen erforderlich, dadurch können vor allem auch Sonderflächen beschattet werden. Außerdem ist eine Beschattung bis 120 cm über die Wintergartenbreite hinaus möglich, und damit besonders für die Beschattung der Westseite interessant!
- Weiche und trendsetzende Optik der Tuchcassette. Auch hier gewährleisten stranggepresste Aluminiumprofile höchste Festigkeit, Qualität und Langlebigkeit.
- Durch gekapselte Spannschienen ist eine stabile und wartungsfreie Funktionalität garantiert.
- Kernstück ist ein stabiler Markisenkasten, in dem sich Tuch, Tuchwelle und Ausfallstange verbergen.
- Maximale Beschattungsfläche von 500 x 450 cm bzw. 600 x 400 cm oder bei Soltis von 350 x 350 cm.
- Markisentuch standardmäßig in Schweißklebtechnik





TERRASSENDACH T 100 und T 150



GESTELLFARBEN

- weiß RAL 9016
- weißaluminium
- RAL 9006 (silber)
- anthrazit DB 703 **NEU!**

OPTIONALE ZUSATZ- AUSSTATTUNG

- Dachrinne
- Seitliche Glaselemente
- Sonnen- und Sichtschutz
- Lichtschiene (Beleuchtung)
- Heizstrahler
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbtön möglich

DAS ERHARDT FREILUFTDACH – DIE PERFEKTE LÖSUNG!

• Terrassendach • Carport • Gartenpergola

- Erhardt T100 und T150 die filigranen und flexiblen Terrassenüberdachungen aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- ein Dach überm Kopf und trotzdem im Freien sitzen, ganzjähriger Wetterschutz
- Stufenlose Dachneigung von 5° bis 25°, sowie stufenlos verstellbarer Dachüberstand
- Dacheindeckung, Sie haben die Wahl zwischen 8 mm, 10 mm oder 12 mm VSG-Sicherheitsglas oder 16 mm Doppelstegplatten
- optimale Ergänzung durch seitliche Glaselemente, diese bieten Wetterschutz nach allen Seiten
- Carport – das passende Haus für Ihr Auto
- das Dachsystem ist gegenüber Holz und Stahl leicht, luftig, *wartungsfrei* und bietet maximale Sicherheit
- alle Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl
- max. Größe Einzeldach 700 x 600 cm, wobei mehrere Dächer gekoppelt werden können





ERHARDT ACCESSOIRES UND STOFFAUSWAHL



FUNK

Komfortabel, die bequeme und „kinderleichte“ Bedienung Ihrer Markise mit einem Funkhandsender.




WIND-SONNENSENSOR

Schutz und Sicherheit für Ihre Markise

HEIZSTRAHLER

Mit dem Infrarot-Heizstrahler können Sie auch an kühleren Tagen die „Garten-/Terrassen-Saison“ genießen.



LICHTSCHIENE

Die zusätzliche Lichtschiene sorgt am Abend für angenehme Beleuchtung auf Ihrer Terrasse oder Balkon.

SUNSILK Markisenstoffe - Sonnenschutz voller Innovation

- Brillante, leuchtende Farben • Selbstreinigend bei Regen
- Bestmöglicher UV-Schutz • Standardmäßig in Schweißklebetechnik





ERHARDT MARKISEN STELLEN ALLES IN DEN SCHATTEN...

... mit bewährter Qualität und Perfektion
... durch hochwertige Ausführung von Material
und Konstruktion
... mit klassischen und modischen Stoffen
... und einer großen Auswahl von:



- Cassetten-Markisen
- Halbcassetten-Markisen • Gelenkarm-Markisen
- Gastro-Gelenkarm-Markisen
- Wintergarten-Markisen • Korb-Markisen
- Fallarm-Markisen • Senkrecht-Markisen
- Markisoletten • Seitenschutz-Markisen
- Ersatztücher + Volants • Balkonbespannungen
- Sonnenschirmen
- Terrassendächer mit seitlichen Glaselementen



Fachkundige Beratung, exaktes Ausmessen, prompte Lieferung und Montage – auch während der Saison – sorgen dafür, dass Sie schnell und lange Freude an Ihrer ERHARDT Markise haben werden.

Rufen Sie uns an:

 **ERHARDT[®]
MARKISEN**

www.erhardt-markisen.de



Gesamtprogramm

 **ERHARDT[®]
MARKISEN**

*... mein
Sonnenschein*



MARKISE »S«



GESTELLFARBEN

- weiß RAL 9010
- weißaluminium
- RAL 9006 (silber)

OPTIONALE ZUSATZ- AUSSTATTUNG

- Regenschutzdach
- Variomatic Neigungswinkel Verstellgetriebe 0° bis 90°
- Motor
- Funkbedienung
- Wind-, Sonnenautomatik
- Markisentuch in Schweißklebetechnik
- Lichtschiene (Beleuchtung)
- Heizstrahler

DIE BEWAHRTE MARKISE MIT DOPPELSEILARMEN

- Doppelseilarme
- Mittelgelenke und Armgabeln aus Aluguss
- Armlager aus hochwertigem, stranggepresstem Aluminium
- permanente Hochschlagsicherung
- alle Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl
- max. Größe 600 x 300 cm, darüberhinaus koppelbar, mit und ohne Schlitzabdeckung





MARKISE »BS«



GESTELLFARBEN

- weiß RAL 9010
- weißaluminium
- RAL 9006 (silber)
- anthrazit DB 703 **NEU!**

OPTIONALE ZUSATZ-AUSSTATTUNG

- Regenschutzdach
- Variomatic Neigungswinkel Verstellgetriebe 0° bis 90°
- Doppelmarkise, Volant bis 170 cm ausfahrbar
- Motor
- Funkbedienung
- Wind-, Sonnenautomatik
- Markisentuch in Schweißklebetechnik
- Lichtschiene (Beleuchtung)
- Heizstrahler
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbtone möglich


DIE GELENKARMMARKISE MIT STABILEN KETTENARMEN

- Kettenarme mit Edelstahl Fleyer-Kette
- Mittelgelenke und Armgabeln aus gesenkgeschmiedetem Aluminium
- Armlager, Kettenarme und Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium
- permanente Hochschlagsicherung
- alle Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl
- max. Größe 700 x 400 cm, darüberhinaus koppelbar, mit und ohne Schlitzabdeckung





MARKISE »TS«



GESTELLFARBEN

- weiß RAL 9010
- weißaluminium
- RAL 9006 (silber)
- anthrazit DB 703 **NEU!**

OPTIONALE ZUSATZ-AUSSTATTUNG

- Doppelmarkise, Volant bis 170 cm ausfahrbar
- Motor
- Funkbedienung
- Wind-, Sonnenautomatik
- Lichtschiene (Beleuchtung)
- Heizstrahler
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbtone möglich

DIE HOCHWERTIGE HALBCASSETTEN-MARKISE DIE TRENDS SETZT

- Kettenarme mit Edelstahl Fleyer-Kette
- Mittelgelenke und Armgabeln aus gesenkgeschmiedetem Aluminium
- Armlager, Kettenarme, Dach und Ausfallprofil mit Regenablauf Rinne aus stranggepresstem Aluminium, stabiles Ausfallprofil, welches die Halbcassette bündig schließt und so das Tuch vor Witterungseinflüssen schützt
- Kipparmlager mit Hochschlagsicherung
- alle Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl
- max. Größe 650 x 400 cm, darüber hinaus mit Schlitzabdeckung koppelbar
- Markisentuch standardmäßig in Schweißklebtechnik





MARKISE »K«



GESTELLFARBEN

- weiß RAL 9010
- weißaluminium
- RAL 9006 (silber)
- anthrazit DB 703 **NEU!**

OPTIONALE ZUSATZ-AUSSTATTUNG

- Funkbedienung
- Wind-, Sonnenautomatik
- Markisentuch in Schweißklebetechnik
- Lichtschiene (Beleuchtung)
- Heizstrahler
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbtönen möglich

DIE KLEINE UND PREISWERTE CASSETTENMARKISE

- Serienmäßig mit Motorbedienung
- Niedrige Bauhöhe, nur 12 cm Cassettenhöhe
- Mittelgelenke und Armgabeln aus Aluguss
- Wetterschutz
Bei der Erhardt „K“-Cassettenmarkise ist das Markisentuch von einer Hülse-Konstruktion umschlossen. Die Hülse schützt Tuch und Antriebselemente vor Wind und Wetter. Zudem macht sie die Markise auf der gesamten Breite verwindungssteif und stabil.
- Cassetten- und Armprofile aus stranggepresstem Aluminium
- alle Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl
- max. Größe 450 x 250 cm





MARKISE »J«



GESTELLFARBEN


- weiß RAL 9010
- weißaluminium
- RAL 9006 (silber)
- anthrazit DB 703 **NEU!**

OPTIONALE ZUSATZ-AUSSTATTUNG

- Funkbedienung
- Wind-, Sonnenautomatik
- Markisentuch in Schweißklebetechnik
- Lichtschiene (Beleuchtung)
- Heizstrahler
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbton möglich

DIE KOMPAKTE UND FORMSCHÖNE CASSETTENMARKISE MIT OPTIMALEM SCHUTZ FÜR TUCH UND TECHNIK

- Serienmäßig mit Motorbedienung
- Kettenarme mit Edelstahl Fleyer-Kette
- Mittelgelenke und Armgabeln aus gesenkgeschmiedetem Aluminium
- Tuch und Technik werden komplett von einer Schalen-Konstruktion umhüllt und somit vor Wind und Wetter geschützt
- starres Armlager mit Hochschlagsicherung
- alle Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl
- max. Größe 500 x 325 cm





MARKISE »C«



GESTELLFARBEN

- weiß RAL 9010
- weißaluminium
- RAL 9006 (silber)
- anthrazit DB 703 **NEU!**

OPTIONALE ZUSATZ-AUSSTATTUNG

- Motor
- Funkbedienung
- Wind-, Sonnenautomatik
- Markisentuch in Schweißklebetechnik
- Lichtschiene (Beleuchtung)
- Heizstrahler
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbtone möglich

DIE OPTISCH SCHÖNE UND KOMPAKTE CASSETTENMARKISEN-LÖSUNG

- Kettenarme mit Edelstahl Fleyer-Kette
- Mittelgelenke und Armgabeln aus gesenkgeschmiedetem Aluminium
- selbsttragende Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium
- flache Bauweise
- das Markisentuch wird in der Cassette vor Witterungseinflüssen geschützt
- starres Armlager mit Hochschlagsicherung
- alle Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl
- max. Größe 650 x 350 cm





MARKISE »SD«



GESTELLFARBEN

- weiß RAL 9010
- weißaluminium
- RAL 9006 (silber)
- anthrazit DB 703 **NEU!**

OPTIONALE ZUSATZ-AUSSTATTUNG

- Doppelmarkise, Volant bis 170 cm ausfahrbar
- Motor
- Funkbedienung
- Wind-, Sonnenautomatik
- Markisentuch in Schweißklebetechnik
- Lichtschiene (Beleuchtung)
- Heizstrahler
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbtone möglich

DAS PREMIUMPRODUKT IM BEREICH CASSETTENMARKISEN. DESIGN, VERARBEITUNGSQUALITÄT UND TECHNIK WERDEN HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN GERECHT

- Kettenarme mit Edelstahl-Fleyer-Kette
- Mittelgelenke und Armgabeln aus gesenkgeschmiedetem Aluminium
- formschöne, stabile, wasserdichte und selbsttragende Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium
- flache Bauweise mit integrierter Regenablaufrinne und verdecktem Regenwasserablauf, das Markisentuch ist in der Cassette vollkommen vor Witterungseinflüssen geschützt
- Kipparmlager mit Hochschlagsicherung
- alle Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl
- max. Größe 700 x 400 cm, die Anlage ist darüberhinaus mit Schlitzabdeckung koppelbar

